

Monitor 7" s Apple CarPlay, Android auto, Bluetooth, micro SD + kamerový vstup

ds-702ca, ds-704caMG, ds-801ca, ds-128ca



Uživatelská příručka

OBSAH BALENÍ

1. Zařízení
2. Držák s přísavkou
3. Držák na pevnou montáž
4. AUX kabel
5. Nabíječka do auta



POPIS PRODUKTU

AUX Port: propojení pomocí Jack kabelu 3,5mm s rádiem vozu

SD card: slot pro vložení mikro SD karty


Rear camera: vstup pro parkovací kameru

Type-C Power: napájecí slot typu USB-C



HLAVNÍ FUNKCE:


1. LCD ON/OFF
2. Nastavení jasu LCD
3. Fotoaparát (volitelný)
4. Nastavení hlasitosti
5. Nastavení systému



POUŽITÍ CARPLAY (BEZDRÁTOVÉ)

1. Bezdrátové připojení:

- ① Zapněte Bluetooth mobilního telefonu
- ② Připojte Bluetooth




Zde nemůžete ovládat svůj chytrý telefon

Název zařízení: F800-51116c2c

PIN kód: "xxxx" (v případě potřeby)

③ Zařízení automaticky vstoupí do CarPlay povrchu. Pokud ne, vstupte do mobilního menu „Obecné nastavení-CarPlay“, vyberte zařízení „IVT“, poté vstoupí do rozhraní CarPlay.

④ Jak odpojit bezdrátové připojení: Vypněte funkci WIFI & CarPlay v nabídce mobilu. Pokud ne, v nastavení systému klikněte na vymazat historii připojení. Poté se CarPlay odpojí.




POUŽITÍ ANDROID AUTO (BEZDRÁTOVÉ)

Tato funkce není podporována ve všech zemích a

Služby „Google Play“ musí být dostupné lokálně.


- 1. Je třeba stáhnout a nainstalovat software „Android Auto“ z Google Play.
- 2. Je nutné používat mobilní telefon s Androidem 6.0 nebo vyšším.
- 3. Bezdrátové připojení:
 - ① Zapněte funkce Bluetooth a WIFI mobilního telefonu

- ② Připojte Bluetooth:
- Název zařízení: F800-51116c2c
- Číslo PIN: "xxxx" (v případě potřeby)
- ③ Otevřete Andorid Auto a vyberte zařízení „IVT“, poté vstoupí do rozhraní.
- ④ Jak odpojit bezdrátové připojení: Vypněte funkci WIFI a Android Auto v nabídce mobilu, pokud ne, v nastavení systému klikněte na vymazat historii připojení. Android Auto bude odpojeno.



AIRPLAY (ZRCADLENÍ OBRAZOVKY IPHONU)

1. Klepnutím přepnete do režimu AirPlay
2. Zapněte iPhone WIFI a připojte se k WIFI F800-51116c2c.
3. Zadejte heslo „12345678“.
4. Vyberte „F800-51116c2c“ v Screen Mirroring v iPhone Control Center.




MIRACAST (ZRCADLENÍ OBRAZOVKY ANDROIDU)

Android:

1. Klepnutím přepnete do režimu Miracast.
2. V systému bylo nalezeno „Další bezdrátová připojení“.

Nastavení.

3. Otevřete „Screencast“.
4. Zvolte „F800-51116c2c“, automaticky vstoupíte do rozhraní





ZVUKOVÝ VÝSTUP

Když zvolíte tento režim, zvuk se bude přehrávat přímo ze zařízení

CarPlay/Android Auto:

Použijte svůj iPhone nebo Android k současnému připojení zařízení a originálního Bluetooth automobilu, obrazovka se zobrazí z displeje zařízení, zvuk se bude přehrávat z automatického zvuku



FM:

Funkce FM Transmission umožňuje přenášet zvuk zařízení do autorádia, když nastavíte stejnou frekvenci jako vaše autorádio.

1. FM: Vyberte stejnou frekvenci na zařízení a autorádiu pro přenos zvuku. Pak může originální autorádio přijímat a přehrávat zvuk.

2. Frekvenční rozsah lze nastavit: 76,0-108,0 MHz.


3. POZNÁMKA: Nepřekrývejte se s místními vysílacími frekvencemi, aby nedošlo k rušení signálu.



AUX:

Připojte zařízení k AUX otvoru v autě pomocí AUX kabelu a zvuk bude vycházet z autorádia.

POZNÁMKA: AUX kabel lze zakoupit samostatně




MULTIMÉDIÁLNÍ PŘEHRAVAČ

Když vložíte SD KARTU, kliknete na přehrávač médií, můžete přehrát dostupný obsah, např. hudba / film / obrázky atd.


INSTALACE ZADNÍ KAMERY (VOLITELNĚ)

- **Použití při couvání:** Kamera se automaticky aktivuje.
- Zařízení podporuje:
 - **Zadní kameru** (volitelně), kameru připojíte na kladné napětí couvacího světla.



Zadní kamera podporuje zobrazení trajektorií pro bezpečné couvání

NASTAVENÍ



1. Pomocné tlačítko:

pokud je zařízení v režimu CarPlay, otevřete pomocné tlačítko, na rozhraní CarPlay se objeví pomocné tlačítko. Klepnutím na pomocné tlačítko zobrazíte zkratku.



①Klikněte pro návrat na domovskou stránku

②Kliknutím upravíte hlasitost

③Nastavení jasu LCD

2. Kalibrace reverzní čáry: Vyrovnejte vratnou čáru podle velikosti karoserie vozu

3. Spořič obrazovky: Vyberte dobu trvání spořiče obrazovky

4. Poloha při řízení: Vyberte podle polohy řidiče

5. Jazyk: Nastavení jazyka pro více zemí.

6. Vymazat historii připojení: Vymazat službu připojení

7. Dotykový zvukový efekt: Vyberte, zda chcete dotykové efekty vypnout nebo zapnout

8. Obnovit tovární nastavení: Návrat k původnímu nastavení

9. Verze firmwaru: Informace o firmwaru

FAQ

1. Autorádio nemá zvuk

①Vypněte prosím funkci vysílání FM.

②Zkontrolujte, zda jste nastavili hlasitost na nulu, nebo ztlumte rádio.

2. Bezdrátovou funkci Android Auto nelze použít

①Pro aktualizaci zařízení na nejnovější verzi kontaktujte prodejce

②Ujistěte se, že si váš telefon Android stáhl aplikaci Mirroring, jak je uvedeno.

3. Nevidím Bluetooth zařízení nebo se nemohu připojit k Bluetooth.

Zkuste prosím zkontrolovat, zda se k autorádiu připojily jiné telefony (nebo se jiné telefony pokoušejí automaticky připojit k tomuto autorádiu), pokud ano, může k této situaci dojít. V takovém případě musíte odpojit Bluetooth nebo WiFi mezi ostatními telefony a tímto autorádiem a

poté se pokuste připojit k požadovanému telefonu.

4. CarPlay se nemůže připojit

①První připojení trvá trochu déle.

② CarPlay podporuje pouze iPhone.

③Zkontrolujte, zda jsou funkce WiFi a Bluetooth mobilního telefonu normální.

④Vstupte do Nastavení-Obecné-Vozidlo CarPlay, odstraňte všechny záznamy a znovu se připojte.

⑤Restartujte iPhone a znovu jej připojte.

5. Android Auto se nemůže připojit

① Podporovány jsou pouze telefony Android.

②Aktualizujte Auto a související aplikace na mobilních telefonech na nejnovější verzi.

③Nepovolujte VPN na mobilním telefonu.

④Zkontrolujte, zda jsou funkce WiFi a Bluetooth mobilního telefonu normální.

⑤Restartujte telefon Android a znovu jej připojte.

6. Zařízení se po určité době používání zahřívá

①Během používání se vyhněte přímému slunečnímu záření nebo slunečnímu záření. Normální provozní teplota tohoto přehrávače do auta je -4 ~149 °F.

Po odpojení napájení bude teplota tohoto přehrávače automobilu nižší než 149 °F a bude fungovat normálně.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- Používejte pouze originální nabíječku. Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození kamery nebo nebezpečné situace.

PODPORA

Specifikace a obsah balíčku se mohou měnit bez upozornění. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

